

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.АБ69.В.00110/21

Срок действия с 06.04.2021 по 05.04.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0064258

Общество с ограниченной ответственностью "ЛенСерт", место нахождения 195112, Россия, город Санкт-Петербург, улица Республиканская, дом 24, корпус 1, строение 1, помещение 7-Н, адрес места осуществления деятельности 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 30 литер А, офис 912, регистрационный номер RA.RU.11АБ69 от 28.04.2016, телефон +78129863069, адрес электронной почты spb@lensert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРГУС", место нахождения и место осуществления деятельности 601270, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК БОГОЛЮБОВО, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 14, ОГРН 1167746332775, номер телефона +7 8005007985, адрес электронной почты info@bergus.ru.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРГУС", место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции 601270, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК БОГОЛЮБОВО, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 14

ПРОДУКЦИЯ Презервативы латексные мужские по ТУ 22.19.71-008-01716953-2017, варианты исполнения согласно приложению, бланк № 0012342.

код ОК
22.19.71.110

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 22.19.71-008-01716953-2017.
Серийный выпуск

код ТН ВЭД
4014100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 4645-81 Пп. 2.2, 2.4 (в части отсутствия внешне- видовых дефектов), 2.5, 2.7, 2.8

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов № 23-979, № 23-980 выданных 22.03.2021 года, Испытательный центр "Энтест" ООО "Центр испытаний и консалтинга", РОСС RU.0001.21АЮ75; Регистрационного удостоверения № РЗН 2018/7021 от 09.04.2018 года, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР); Акта анализа состояния производства № 0903211 от 09.03.2021 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция маркируется знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92. Изображение знака соответствия содержит обозначение (код) органа по сертификации. Знак соответствия наносится на каждую упаковочную единицу продукции рядом с товарным знаком изготовителя или его наименованием; на сопроводительную документацию знак соответствия наносится на свободное поле, как правило, в месте, где приведены сведения о сертификате соответствия. Схема сертификации 1с.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Коновалова Элина Юрьевна

инициалы, фамилия

Василук Светлана Николаевна

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

РОСС RU C-RU.AБ69.B.00110/21

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ 0012342

код ОК 005 (ОКП)	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД ЕАЭС		
Код ОК 005 (ОКП): 22.19.71.110 Код ТН ВЭД ЕАЭС: 4014100000	Презервативы латексные мужские по ТУ 22.19.71-008-01716953-2017 Варианты исполнения: 1. Презервативы классические. 2. Презервативы ультратонкие. 3. Презервативы ребристые. 4. Презервативы увеличенного размера. 5. Презервативы с точками. 6. Презервативы сладкая любовь со вкусом и ароматом клубники. Принадлежности: 1. Одноразовые пакеты для утилизации.	ТУ 22.19.71-008- 01716953-2017 Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 4645-81 п.п. 2.2, 2.4 (в части отсутствия внешневидовых дефектов) 2.5, 2.7, 2.8

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Коновалова Элина Юрьевна

инициалы, фамилия

Василюк Светлана Николаевна

инициалы, фамилия